

## TVC

### Grille de transfert à chevrons

20/TVC/0215/FR




- Grille de transfert à monter sur une cloison ou une porte
- Cadre télescopique s'adaptant à l'épaisseur de la cloison ou de la porte
- Surface effective importante, perte de charge minimale
- Pas de visibilité à travers la grille
- La grille est équipée d'un contre-cadre en face opposée (OF/TVC).

#### MATÉRIAU ET FINITION

| PIÈCE           | MATÉRIAU  | FINITION  | REMARQUE                       |
|-----------------|-----------|---|--------------------------------|
| Cadre           | Aluminium | Anodisé peinture époxy-polyester/<br>blanc RAL 9010 50% brillance | Couleurs spéciales disponibles |
| Ailettes        | Aluminium | Anodisé peinture époxy-polyester/<br>blanc RAL 9010 50% brillance | Couleurs spéciales disponibles |
| Cadre à sceller | Aluminium |   | Accessoire                     |


## DIMENSIONS



| LxH     | L1  | L2  | H1  | H2  |
|---------|-----|-----|-----|-----|
| 200x100 | 226 | 231 | 126 | 131 |
| 300x100 | 326 | 331 | 126 | 131 |
| 300x150 | 326 | 331 | 176 | 181 |
| 300x200 | 326 | 331 | 226 | 231 |
| 400x200 | 426 | 431 | 226 | 231 |
| 400x300 | 426 | 431 | 326 | 331 |
| 500x200 | 526 | 531 | 226 | 231 |
| 500x300 | 526 | 531 | 326 | 331 |
| 600x200 | 626 | 631 | 226 | 231 |
| 600x300 | 626 | 631 | 326 | 331 |
| 600x400 | 626 | 631 | 426 | 431 |


Il est possible de commander des dimensions différentes des dimensions standard. Dimensions maximales : 1000 x 600 mm. Les dimensions de la réservation sont (L-10)x(H-10).

## FONCTION



L'air se déplace vers les pièces adjacentes à travers la grille de transfert par différence de pression. Il n'est pas possible de voir d'une pièce à l'autre à travers la grille.

## INSTALLATION



Les grilles de transfert TVC sont vissées (1) soit sur le mur, soit sur la porte, des deux côtés (2 TVC si nécessaire).

En cas de nécessité, un tronçon de gaine peut être installé entre les deux grilles.

La grille de transfert TVC peut également s'utiliser avec un contre-cadre (accessoire OF) pour un montage sur une cloison ou sur une porte de 25 à 50 mm d'épaisseur (même aspect des deux côtés de la paroi). La grille TVC et le contre-cadre OF sont vissés sur la cloison ou la porte.

## ENTRETIEN

Démonter la grille pour la nettoyer.

Nettoyer la grille avec un tissu humidifié, ne pas la plonger dans l'eau.

**SPÉCIFICATIONS**

Grille de transfert TVC constituée d'un cadre équipé d'ailettes en chevrons et d'un contre-cadre monté de l'autre côté de la paroi pour conserver le même aspect.

La grille de transfert sera fabriquée en profilés d'aluminium et peinte en blanc (RAL 9010).

La profondeur du caisson sera réglable (25 à 50 mm) pour s'adapter à l'épaisseur de la cloison ou de la porte.

**CODE PRODUIT****TVC-W-H**

W = largeur  
200, +50, ..., 800

H = hauteur  
100, +50, ..., 400

**Options et accessoires**

FI = finition  
AN : Anodisé  
PN : Peint  
MF : Brossé

CO = couleur  
W : Blanc  
X : Couleur spécifique  
N : Non affecté

AC= accessoire  
OF : Contre-cadre

**Exemple de code**

TVC-200-100, FI = AN, CO = N