



Le plafond à cassettes CYCLOCELL est un système complet de plafond ventilé, intégrant des dispositifs d'extraction, de soufflage et d'éclairage, spécialement conçu pour répondre aux besoins des cuisines professionnelles. La modularité de ce plafond permet l'ajout ou la réorganisation des éléments en fonction des modifications de configuration des équipements de cuisine. Un dispositif unique de clipsage permet de retirer facilement les cassettes lors des opérations de nettoyage. Les plenums d'extraction, situés dans le vide du plafond, sont entièrement isolés de la structure du bâtiment afin d'éviter toute possibilité de dépôt de graisses et de bactéries. Ce plafond modulaire assure un débit d'extraction supérieur à la plupart des systèmes actuels, ce qui en fait un matériel idéal pour les installations à fort dégagement. Les plaques lumineuses encastrées dispensent un éclairage optimal au niveau de la surface de travail.

- Construction en acier inoxydable, nuance 304.
- Conçu pour des équipements de cuisson à faible, moyen ou fort dégagement.
- Système modulaire de cassettes spécialement conçu pour les cuisines professionnelles.

- Choix de cassettes encastrables – modules d'extraction des graisses, de soufflage par dalles perforées ou diffuseurs, d'éclairage ou plaques d'obturation.
- Plenum boxes are provided behind extract cassettes.
- Gains d'extraction et de soufflage passant dans le vide du plafond derrière les plaques.
- Plenums d'extraction étanches conformément à la réglementation.
- Hauteur de montage entre 2300 mm et 3500 mm au-dessus du niveau fini du sol.
- Réservation minimale de 610 mm dans le plafond pour les boîtiers plenum, gaines, etc.
- Ossature formée d'une série de croisillons supportant l'ensemble du système.
- Suspensions derrière les croisillons supportant la structure du plafond.


Variantes et options

- Colonnes pour équipements techniques
- Système de protection incendie
- Habillages de la structure
- Système complet comprenant gaines, ventilateurs, etc.
- Éclairage d'urgence
- Matériaux anti-feu


Plafonds a cassettes cyclocell

Coupe


CCL/1303/FR



Differents elements disponibles



Detail d'une cassette standard (Avec partie centrale amovible)



Soufflage

Les cassettes de soufflage intègrent un dispositif de ventilation par déplacement d'air pour l'air neuf et un soufflage standard par panneaux perforés en acier inoxydable.

Tous les éléments du plafond sont de conception modulaire, conférant flexibilité et fonctionnalité au système. Les plaques sont pourvues d'un système unique de clipsage et sont fabriquées en acier inoxydable qualité 304.

Extraction

Les cassettes d'extraction bénéficient d'une très haute efficacité d'extraction des graisses et sont conformes aux caractéristiques de volume et de vitesse d'air requises par la norme NFPA96. Elles sont constituées de chicanes favorisant une optimisation du recueil des graisses, du nettoyage et de l'entretien.



www.halton.com/foodservice

France

Halton SAS
Zone Technoparc Futura
CS 80102
62402 Béthune Cedex
Tel. +33 (0)1 80 51 64 00
Fax +33 (0)3 21 64 55 10
foodservice@halton.fr
www.halton.fr

Germany

Halton Foodservice GmbH
Tiroler Str. 60
83242 Reit im Winkl
Tel. +49 8640 8080
Fax +49 8640 80888
info.de@halton.com
www.halton.de

USA

Halton Co.
101 Industrial Drive
Scottsville, KY 42164
Tel. +1 270 2375600
Fax + 1 270 2375700
info@haltoncompany.com
www.haltoncompany.com

Asia Pacific

Halton Group Asia Sdn Bhd
PT 26064
Persiaran Teknologi Subang
Subang Hi-Tech Industrial Park
47500 Subang Jaya,
Selangor Malaysia
Tel. +60 3 5622 8800
Fax +60 3 5622 8888
sales@halton.com.my
www.halton.com

United Kingdom

Halton Foodservice Ltd
11 Laker Road
Airport Industrial Estate
Rochester, Kent ME1 3QX
Tel. +44 1634 666 111
Fax +44 1634 666 333
foodservice@halton.co.uk
www.halton.co.uk

Japan

Halton Co. Ltd.
Hatagaya ART-II 2F
1-20-11 Hatagaya
Shibuya-ku
Tokyo 151-0072
Tel.+ 81 3 6804 7297
Fax + 81 3 6804 7298
salestech.jp@halton.com
www.halton.jp

Canada

Halton Indoor Climate
Systems, Ltd.
1021 Brevik Place
Mississauga, Ontario
L4W 3R7
Tel. + 905 624 0301
Fax + 905 624 5547
info@haltoncanada.com
www.haltoncanada.com

Middle-East

Halton Middle-East FZE
Jebel Ali Free Zone
Office/Warehouse S3B3WH08
P.O. Box 18116
Dubai
United Arab Emirates
Tel. + 971 (0)4 813 8900
Fax + 971 (0)4 813 8901
sales@halton.ae
www.halton.com

Halton a une politique de développement et d'amélioration des produits permanente, et se réserve le droit de modifier conception et spécifications sans avis préalable. Cyclocell est une marque déposée de Halton Foodservice Ltd. Pour plus d'informations, merci de contacter votre agence Halton la plus proche. Pour la trouver : www.halton.com/locations.